

Структура HTML документа

<HTML> - Начало документа

<HEAD>

ЗАГОЛОВОК ДОКУМЕНТА

</HEAD>

<BODY>

ТЕЛО ДОКУМЕНТА

</BODY>

</HTML> - Конец документа

Гиперссылка

Элемент - якорь

Ссылка с графического якоря

Заголовок

<HTML>

<HEAD>

<TITLE>Лаборатория информационных технологий (ЛИТ)</TITLE>

<META HTTP-EQUIV="Content-Type" CONTENT="text/html; charset=UTF-8">

<META NAME="Keywords" LANG=ru CONTENT="информационные технологии, школьники, дополнительное образование детей, бесплатно, свободное ПО">

<META NAME="Description" CONTENT="Обучение школьников владению ПК под управлением свободного программного обеспечения">

<BASE HREF="http://lit-lab.ru">

<LINK REL="author" HREF="mailto:burov1971@gmail.com">

</HEAD>

<BODY>

В разработке.

</BODY>

</HTML>

Тело

```
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>Атрибуты тела документа</TITLE>
</HEAD>
<BODY (BACKGROUND) BGCOLOR ="SILVER", TEXT="BLACK",
LINK="BLUE", ALINK="RED", VLINK="NAVY">
<H1>Наш документ такой - как мы задумали !</H1>
<HR>
<H2>Обратите внимание на:</H2>
<P>Цветовое выделение элемента-якоря ссылки в документе
<P>Цвет текста документа
<P>Цвет фона документа</P>
<HR>
<P ALIGN=CENTER><A HREF="mailto:myname@mail.ru">Попробуй связаться со мной</A>
</BODY>
</HTML>
```

Линия-разделитель

<HR> - тег вставки линии-разделителя. Формат линии-разделителя задается при помощи следующих атрибутов:

- **ALIGN** - выравнивание (*LEFT / RIGHT / CENTER*);
- **WIDTH** - ширина линии (*пиксели или проценты к ширине окна WIDTH=50%*);
- **SIZE** - высота линии (*пиксели*);
- **COLOR** - цвет линии;
- **NOSHADE** - отключить эффекты 3-х мерности;

Примеры тега <HR>:

```
<HR>
```

```
<HR ALIGN=LEFT SIZE=5 WIDTH=50% COLOR=RED>
```

Разметка

BLACK=#000000		MAROON=#800000	
GREEN=#008000		OLIVE=#808000	
GRAY=#808080		NAVY=#000080	
RED=#FF0000		PURPLE=#800080	
YELLOW=#FFFF00		TEAL=#008080	
BLUE=#0000FF		LIME=#00FF00	
WHITE=#FFFFFF		FUSHSIA=#FF00FF	
SILVER=#C0C0C0		AQUA=#00FFFF	

<H1>...</H1>	Заголовок 1 уровня
<H2>...</H2>	Заголовок 2 уровня
<H3>...</H3>	Заголовок 3 уровня
<H4 ALIGN=LEFT>...</H4>	Заголовок 4 уровня по левому краю
<H5 ALIGN=CENTER >...</H5>	Заголовок 5 уровня по центру
<H6 ALIGN=RIGHT>...</H6>	Заголовок 6 уровня по правому краю

...	Выделение полужирным шрифтом
<I>...</I>	<i>Выделение курсивом</i>
<TT>...</TT>	Выделение телетайпным шрифтом
<U>...</U>	<u>Выделение подчеркиванием</u>
<STRIKE>...</STRIKE>	Выделение перечеркиванием
^{...}	Шрифт в верхнем индексе
_{...}	Шрифт в нижнем индексе
<SMALL>...</SMALL>	Мелкий шрифт
<BIG>...</BIG>	Крупный шрифт

Изображение

SRC - URL изображения;

- **ALIGN** - выравнивание текста относительно изображения (*режимы с обтеканием текста: LEFT - изображение слева, текст обтекает справа / RIGHT-изображение справа, текст обтекает слева; режимы без обтекания текстом: TOP - по верхнему краю изображения / MIDDLE - по центру изображения / BOTTOM - по нижнему краю*);
- **WIDTH** - ширина изображения (*пиксели*);
- **HEIGHT** - высота изображения (*пиксели*);
- **ALT** - текстовое описание-альтернатива, для тех кто отключил загрузку изображений;
- **BORDER** - ширина рамки (*по умолчанию BORDER=1*);
- **HSPACE** - пустое поле от изображения по горизонтали;
- **VSPACE** - пустое поле от изображения по вертикали;
- **ISMAP** - признак карты-ссылок (*обработка сервером*);
- **USEMAP** - признак карты-ссылок (*обработка клиентом*);

Примеры тега ****:

```
<IMG SRC="pic1.gif" ALIGN=MIDDLE>
```

```
<IMG SRC="pic2.jpg" HSPACE=20 VSPACE=20 ALT="Здесь изображение офиса нашей компании">
```

```
<IMG SRC="pic3.jpg" WIDTH=120 HEIGHT=160 ALIGN=LEFT BORDER=5>
```